



perfektion 

BE UNIQUE



EKU ha alzato sensibilmente i livelli di competitività nel settore dei serramenti a battente e scorrevoli, definendo con la gamma **Perfektion** e la sua evoluzione **HPS** nuovi standard più performanti in fatto di estetica, luminosità, trasmittanza termica, comfort acustico, funzionalità e sicurezza.

## **SISTEMA DI VALORE**

La fonte di questi vantaggi competitivi dipende dal sistema di valore adottato da **EKU**: la progettazione, la tecnologia, la precisione produttiva non sono solo processi di lavorazione, ma elementi di creazione di valore per mettere in atto un costante miglioramento dei serramenti, apportando progressive modifiche a materiali e design.

Tutto per offrire ad architetti, progettisti edili e serramentisti prodotti di qualità assoluta e soluzioni per concrete opportunità professionali.

SUBLIME\*

perfektion 

\*aggettivo dal latino *sublimis*,  
composizione di **sub** "sotto" e **limen**  
"soglia", in senso proprio "Che giunge  
fin sotto la soglia più alta".


perfektion   
BE UNIQUE

## DESIGN MINIMALE, RAFFINATEZZA UNIVERSALE

Basta uno sguardo al suo profilo snello e alla dotazione dei suoi accessori, tutti di ultima generazione, per capire quanta bellezza e funzionalità possono offrire i serramenti della gamma **Perfektion**.

La ridotta area dei profili, la maggiore superficie vetrata, la possibilità di montare doppi e tripli vetri e l'impiego di materiali isolanti di ultima generazione, rendono i serramenti **Perfektion** non solo belli ma anche altamente performanti in termini di trasmittanza termica (Uw), di trasmissione luminosa e di sicurezza.

Se a questo si somma la facilità di installazione e costruzione, si potrà cogliere appieno quanto valore i **serramenti Perfektion** possono aggiungere ad ogni tipo di progetto.



La linea **Perfektion Slide** è altamente apprezzata a livello internazionale da architetti e interior designer perché, come mostra la sezione sopra, il telaio si integra completamente nel pavimento e nella muratura perimetrale eliminando tutte le barriere architettoniche e le asole di drenaggio dell'acqua a terra che non modificano l'aspetto esterno dell'infisso.






PRESTAZIONI

## MASSIME DIMENSIONI, INFINITE COMBINAZIONI

Anche con grandi specchiature la linea **Perfektion Slide HPS** sorprende per la facilità di scorrimento delle ante mobili e per la qualità della meccanica di apertura e chiusura. Gli infissi utilizzano serrature anti effrazione e possono essere integrati con sistemi domotici per offrire ancora più sicurezza e possibilità di controllo.

I nostri serramenti montano vetri antisfondamento che possono raggiungere i 60 mm di spessore.

La mostra perimetrale dell'anta di 19 mm consente di superare tutte le problematiche estetiche anche nel caso la posa venga effettuata su una parete non propriamente verticale.



Una continua ricerca di miglioramento nella progettazione dei componenti delle finestre scorrevoli **Perfektion Slide HPS**

ha conseguito una importante innovazione: i carrelli di movimentazione sono registrabili e a ruote parallele, con il vantaggio che possono supportare carichi fino a 800 kg e montare vetri antisfondamento fino a 60 mm di spessore, mantenendo inalterata la scorrevolezza e la snellezza della struttura.



Peso Max Anta  
800 kg



Spessore Max  
Vetro 60 mm



Trasmittanza  
termica  
0,9-1,5 W/M<sup>2</sup>K



Tenuta all'aria  
classe 4



Tenuta all'acqua  
classe 9A



Resistenza  
al carico del  
vento classe 4




Sistema  
antieffrazione



Contenimento  
acustico

PRESTAZIONI

perfektion   
LINEA SLIDE



## AL TOP DELLE PRESTAZIONI

Gli infissi della linea **Perfektion** offrono una soluzione integrale alle nuove esigenze abitative perché coniugano contenimento termoacustico, resistenza, indeformabilità, sicurezza e assenza di manutenzione, senza tralasciare l'eleganza di un ingombro visivo ridotto al minimo.

tutti i serramenti della linea **Perfektion** raggiungono valori di isolamento termico che superano abbondantemente i limiti imposti dalle normative per il risparmio energetico e permettono di accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici adattandosi perfettamente ad esigenze di restauro, recupero sostenibile e architettura di pregio.





DESIGN



perfektion   
SLIDE HPS

## LUMINOSITÀ E COMFORT

Sofisticati, snelli, con un design incisivo che offre una gamma di soluzioni avanzate, i serramenti **Perfektion Slide HPS** sono una sintesi perfetta tra bellezza e praticità. Assenza di barriere architettoniche. Design essenziale, semplice, costruito interamente dall'intenzione di valorizzare al massimo la luce nascondendo tutto quello che può rompere la linearità. Accessori di grande qualità. Asole di drenaggio dell'acqua a terra che non modificano l'aspetto esterno dell'infisso. Massima sicurezza anche con grandi specchiature. Si condensa così, in un elevato comfort abitativo il design della linea **Perfektion Slide HPS**, che ottimizza le proprietà isolanti di una maggiore superficie vetrata aumentando la trasmittanza luminosa senza compromettere gli alti livelli di sicurezza.



Soluzioni tecniche di altissimo livello, costruite interamente dall'intenzione di valorizzare al massimo l'ergonomia e il wellness: dal design essenziale delle maniglie azionabili con un dito, alla soglia calpestabile "zero level", che non rompe la linearità degli ambienti perché completamente integrata nella pavimentazione.

PERFORMANCE



## GRANDE AFFIDABILITÀ

Ridotta area dei profili, soli 70 mm, per un design elegante ed essenziale.

Valori di trasmittanza termica  $U_f$  dei profili tra i più bassi della propria categoria.  
Assolutamente ideali per accedere alle detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica degli edifici.

Adatti a qualsiasi contesto architettonico. Ideali anche per seramenti con grandi specchiature senza rinunciare alla sicurezza ed a elevate prestazioni termo acustiche.


**Maggiore superficie vetrata:** vetrocamera a basso emissivo con doppi / tripli vetri. Vetri antisfondamento fino a 53 mm di spessore.

**Innovativi accessori a scomparsa brevettati.**  
Impiego di materiali isolanti di nuova generazione, con resistenza elevatissima agli stress ambientali e impeccabile tenuta nel tempo.


**Alta resistenza, nessuna manutenzione: standard di sicurezza all'effrazione RC2.**

**Facilità di installazione e costruzione:** tutte le lavorazioni sono state progettate per ottimizzare i tempi di mano d'opera.


**Articolate proposte di linee estetiche e vasto assortimento di colori e finiture per innumerevoli soluzioni estetiche.**



**Perfektion HPS** assicura prestazioni ottimali nel settore dei sistemi apribili e anche una ampia gamma di finiture, come le diverse tipologie di fermavetri che consentono configurazioni estetiche personalizzate.



Perfektion TT



Perfektion HPS

Le configurazioni dei serramenti **Perfektion** consentono una reale flessibilità applicativa inserendosi con piena soddisfazione in ogni contesto architettonico apportando bellezza, comfort, sicurezza, risparmio energetico, isolamento termico e acustico.

Tutto questo grazie ad un ricco assortimento di linee estetiche, finiture e colorazioni, per infinite combinazioni di stile.

Anche le portate sono un altro punto di forza degli infissi **Perfektion**; le diverse tipologie strutturali che la linea propone possono montare qualsiasi tipo di vetro anti sfondamento, arrivando alle più alte classi di anti effrazione.





# perfektion

## PERFEKTION ALU



Oltre che per innovazione tecnologica, gli infissi Perfektion si contraddistinguono per la ricerca sul piano estetico. La pulizia formale della struttura con un minimo impatto visivo lascia più spazio alla luminosità e alle proprietà isolanti della superficie vetrata. Queste qualità rendono il sistema Perfektion Alu ideale per i progetti eco sostenibili della architettura di oggi.

## PERFEKTION WOOD



Nel serramento Perfektion Wood l'alluminio e il legno si uniscono armoniosamente per dar vita ad un telaio composto, con standard eccellenti di bellezza e isolamento termoacustico. L'ampia scelta delle rifiniture in massello (disponibile in diverse essenze quali rovere, ciliegio, noce, douglas ecc.) è valorizzata al massimo dalla linea pulita e sottile dell'infisso.

## PERFEKTION CLASSIC



Una scelta stilistica molto raffinata che unisce la bellezza classica degli infissi tradizionali, con ferma vetro smussato, al minimalismo del design del profilato. Le alte prestazioni energetiche sono valorizzate da una eccezionale gamma di finiture superficiali lucide o opache, corten, acciaio e tante altre, per una straordinaria libertà progettuale.

## PERFEKTION HPS



la serie PERFEKTION HPS è una evoluzione della serie PERFEKTION compiuta apportando un progressivo aumento dello spessore dei profili e delle barrette, senza modificare la snellezza e la funzionalità proprie di questa linea. Con la stessa estetica minimale queste migliorie hanno permesso di incrementare la trasmittanza termica e di aumentare lo spazio di vetragezione, assicurando più luce naturale, grande sicurezza e resistenza agli stress ambientali.

## PERFEKTION HPS FERRO



Il sistema Perfektion HPS Ferro unisce alla snellezza della struttura, tipica delle ferro-finestre, i vantaggi della indeformabilità, resistenza, sicurezza e contenimento termo acustico degli infissi in alluminio con taglio termico. Un prodotto adatto sia al recupero architettonico che a progetti di pregio.

## PERFEKTION HPS STRUTTURALE




Dall'esterno l'infisso non si vede! La finestra appare a tutto vetro e offre una vista estetica e strutturale di grande linearità e bellezza. Scenografico, luminoso ma anche altamente performante, il profilo PERFEKTION HPS STRUTTURALE ha eccezionali doti di contenimento termico ed acustico, nonché di sicurezza e funzionalità.

## PERFEKTION SLIDE



PERFEKTION SLIDE è un sistema scorrevole a taglio termico ad alto livello prestazionale con un design snello ed elegante che ha il pregio di aumentare la superficie vetrata, favorendo il godimento della luce naturale e il benessere abitativo. Grazie alle caratteristiche tecniche dei suoi componenti si adatta perfettamente a tutte le esigenze dimensionali, anche a specchiature di grandi dimensioni. Una serie scorrevole minimale che per funzionalità, sicurezza e performance termiche rappresenta un'ottima risorsa per tutti gli edifici che ambiscono ad elevate prestazioni di risparmio energetico.

## PERFEKTION SLIDE HPS






PERFEKTION SLIDE HPS è il serramento scorrevole all'apice della sua categoria. La ridotta area dei profili, la maggiore superficie vetrata, la possibilità di supportare carichi fino a 800 kg e montare vetri antisfondamento fino a 60 mm di spessore mantenendo scorrevolezza e funzionalità sorprendenti ne fanno una sintesi perfetta tra bellezza e praticità. Inoltre l'impiego di materiali isolanti con dimensioni superiori rendono questa serie altamente performante in termini di trasmittanza termica finale ( $U_w$ ) resistenza integrale.

## TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

Non vi è forma che non possa essere realizzata, dalle più particolari a quelle più tradizionali. L'eleganza dei serramenti **Perfektion** si inserisce con piena soddisfazione in ogni contesto architettonico offrendo comfort, sicurezza, resistenza, risparmio energetico, isolamento termico e acustico.

La snellezza dei profili **Perfektion** combina una ricercata qualità dei materiali isolanti al perfetto funzionamento degli accessori integrati e consente la realizzazione di superfici vetrate anche di grandi dimensioni con doppio o triplo vetro. Anche le rifiniture sono un altro punto di forza dei serramenti **Perfektion**. Dalle più particolari come **Corten**, **Rame**, **Acciaio Graffiato** a quelle più classiche: **Legno 3D**, **Antracite** e tante altre. Una variegata gamma di proposte che offre una visione chiara delle potenzialità di questi infissi e un grande supporto a tutti i progetti architettonici.





Profilati Spa  
via P. Galliani 135  
40059 Medicina (BO) Italy  
tel. +39.051.6960211  
profilati@profilati.com  
www.profilati.com  
www.eku.it

